

## OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYSTROJU WNEȚRZ

### 1.DANE OGÓLNE:

---

**1.1 OBIEKT:** BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PĘPOWIE

**1.2 INWESTOR:** GMINA PĘPOWO  
UL. NADSTAWEK 6, 63-830 PĘPOWO

**1.3 LOKALIZACJA:** PĘPOWO, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 44,  
DZ NR 163/1, 625

### 1.0DANE EWIDENCYJNE:

---

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	<b>1597,0M2</b>
POWIERZCHNIA UȚYTKOWA	
• PARTER	1368,63 M2
• WIDOWNIA	196,50 M2
RAZEM	<b>1565,13 M2</b>
KUBATURA	<b>10 455,0 M3</b>
IŁOŚĆ MIEJSC NA WIDOWNI	142 + 2 STANOWISKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

### 3.CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest projekt wystroju Hali Sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie

### 4.PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora
- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

## **5.OPIS SZCZEGÓŁOWY ELEMENTÓW BUDOWLANYCH:**

### **5.1.WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW**

- W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne ściennie o wymiarach 20cm/25cm do wysokości 2,05m w kolorze podanych na rysunkach
- Sprzęt porządkowy płytki ceramiczne ściennie o wymiarze 20cm/25cm do wysokości 2,05m w kolorze beżowym z fragmentami z płytek w kolorze szarym
- Szatnie, natryskownie (powyżej płytek ceramicznych) – farba zmywalna akrylowa do wysokości całej kondygnacji
- Hol – farba zmywalna
- Korytarze – farba zmywalna
- Sufity i pozostałe fragmenty ścian nie wymienione powyżej – farba emulsyjna – trzykrotnie malowane
- W pomieszczeniach : korytarze wykonać sufit podwieszany z płyt STG OWA z rastrami oświetleniowymi oraz w holu wejściowym z płyt STG
- W sanitariatach – sufit z płyt STG na ruszcie stalowym z płyt STG gr 9mm wodoodpornych
- Fragmenty obudowy wentylacji mechanicznej z płyt STG grubości 9mm
- W ścianach szczytowych hali sportowej – ściany obłożyć okładziną Heracustic
- Malowanie ścian w pomieszczeniach : zastosowano farby wg firmy Baunit lub innej firmy o analogicznym odcieniu dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej:
  1. beż – smile 3043
  2. zielony – hope 3371
  3. ciemny fiolet – sky 3231
- Malowanie ścian w hali sportowej : zastosowano farby wg firmy Baunit lub innej firmy o analogicznym odcieniu dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej:
  1. pomarańcz– happy 3051
  2. zielony – hope 3371
  3. ciemny fiolet – sky 3231

### **5.2.POSADZKI WEWNĘTRZNE**

1. w hali sportowej podłoga drewniana na ruszcie

2. pozostałe pomieszczenia płytki granitogers o wymiarach 33x33 cm w kolorach jak na załączonych rysunkach

### 5.3.STOLARKA

- okienna – w kolorze białym
- drzwiowa wewnętrzna pcv w kolorze białym i szarym ( kolor wg wzornika RAL 7040)
- stolarka aluminiowa w kolorze szarym ( kolor wg wzornika RAL 7040)

UWAGA! MATERIAŁY ZASTĘPCZE WYKOŃCZENIOWE NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z  
PROJEKTANTEM

Opracowała:  
mgr inż. arch  
Izabela Wrześniewska  
Nr upr 585/84/LO