


# 

- TRAWA SYNTETYCZNA (KRÓTKA) 10mm
- WARSTWA ZASADNICZA (NOŚNA) NAWIERZCHNI GR. 15cm Z FIBROBETONU B25 W6 F100
- FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, ŁĄCZONA NA ZAKŁADY min. 50cm
- WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA ODPOWIEDAJĄCEGO  $I_d = 0,6$ , gr. 30 cm
- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE (GRUNT RODZIMY NOSNY) WG WARUNKÓW GRUNTOWYCH

OGRODZENIE KORTU  
z siatki stalowej powlekanej wys. 4,0m  
na słupkach stalowych  $\varnothing 60\text{mm}$  dł. 5,0m

OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM  
NA ŁAWIE BETONOWEJ B10



Rys. 11.

|                                 |   |      |          |         |
|---------------------------------|---|------|----------|---------|
| OBIEKT                          | Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pępowie<br>Budowa kortu tenisowego |      |          |         |
| ADRES                           | Pępowo, ul. Sportowa 1; dz.ewid. 709  |      |          |         |
| INWESTOR                        | Gmina Pępowo<br>ul. St. Nadstawek 6, 63-840 Pępowo                                |      |          |         |
| PRZEDMIOT<br>RYSUNKU            | Przekrój nawierzchni  |      |          |         |
| SKALA                           | 1:10  | DATA | VII 2008 | PODPISY |
| AUTOR PROJEKTU<br>/ UPRAWNIENIA | tech. bud. Tadeusz Dubicki<br>ARCH., KONSTR.BUD. 632/84/Lo, 83/w/94/Lo            |      |          |         |
| OPRACOWAŁ                       | mgr inż. Sebastian Dubicki  |      |          |         |