

Pępowo, 2.04.2015 r.

WRG.6220.5.2015

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 3 art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.02.2015 r. Gminy Pępowo działająca przez pełnomocnika Mariana Szczepaniaka prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „AQA BUD” Grabonóg 68/3, 63-800 Gostyń wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza, Żniwna”

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza i Żniwna” planowanego do realizacji na działkach ew. nr 131/66, 131/71, 131/67, 131/76, 131/35, 131/36, 131/37, 131/31 obręb Pępowo.
- II. Integralną częścią decyzji jest załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 3.02.2015 r. Gmina Pępowo działająca przez pełnomocnika Mariana Szczepaniaka prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „AQA BUD” Grabonóg 68/3, 63-800 Gostyń wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza i Żniwna” planowanego do realizacji na działkach ew. nr 131/66, 131/71, 131/67, 131/76, 131/35, 131/36, 131/37, 131/31 obręb Pępowo.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco



oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Inwestycja (z wyjątkiem działki ew. nr 131/31) zlokalizowana jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XXXVIII/216/2006 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.10.2006 roku. Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że inwestycja realizowana będzie na gruntach oznaczonych na rysunku planu jako drogi dojazdowe wewnętrzne. Zgodnie z § 5 pkt. 2 tekstu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Powiązanie z istniejącymi sieciami uzbrojenia inżynierskiego (wodociąg, kolektor sanitarny) zgodnie z projektem technicznym; realizacja sieci w liniach rozgraniczających dróg.” Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/216/2006 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.10.2006 roku. Dla terenu działki ew. nr 131/31 obręb Pępowo Gmina Pępowo nie posiada opracowanego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt.1 i 2 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Pępowo pismem z dnia 17.02.2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wydanie opinii czy dla w/w inwestycji należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu nr WOO-IV.4240.168.2015.AM1.1 z dnia 5.03.2015 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii sanitarnej nr ON.NS-71/2-9/15 z dnia 2 marca 2015 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedstawianą przez wnioskodawcę kartą informacyjną przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz w oparciu o art. 63 ust.2 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Pępowo wydał w dniu 16.03.2015 r. postanowienie nr WRG.6220.5.2015 nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej na działkach nr 131/66, 131/71, 131/67, 131/76, 131/35, 131/36, 131/37, 131/31 obręb Pępowo, gmina Pępowo. W ramach prac budowlanych planowane jest wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Ø 200 mm o długości ok. 1110 m oraz kanałów bocznych grawitacyjnych z rur PVC Ø 160 mm o długości ok. 300 m. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia rurociągi posadowione zostaną na głębokości od 1,6 do 2,6 m p.p.t. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostanie głównie w ciągach komunikacyjnych oraz na gruntach rolnych. Ścieki odprowadzone będą do oczyszczalni ścieków w Pępowie.

Zgodnie z treścią przedstawionej dokumentacji do budowy sieci kanalizacyjnej, zostaną wykorzystane materiały wysokiej jakości, zapewniające dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz infiltracją wody gruntowej do kanałów. Przewiduje się odwadnianie wykopów za pomocą igłofiltrów. Wypompowywana woda będzie odprowadzana do istniejącej kanalizacji deszczowej, a jej ilość będzie zależna od wielkości opadów.

Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. Odwodnienie wykopów będzie wiązało się z lokalnym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych na okres prowadzenia prac ziemnych i układania kanałów. W odniesieniu do zapisów art.63 ust.1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu.

Eksploracja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Zatem biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i występowania innych uciążliwości.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz. 627, z późn. zm), a najbliższymi położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB00007, oddalone o ok. 14,8 km od inwestycji.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie głównie w pasach dróg gminnych oraz na gruntach rolnych. Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja inwestycji nie będzie wiązać się z koniecznością wycinki drzew. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumiana jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja inwestycji nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności tych obszarów lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Ze względu na wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiłyby realizację przedmiotowej inwestycji

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji decyzji.



Pouczenie

WOJT
Stanisław Krywicki

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

**Stwierdzam, że niniejsza decyzja
stała się ostateczna**

z dniem 25.04.2015r.

Rpaw 27.04.2015r.

WOJT
Stanisław Krywicki

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia;

Otrzymują:

- I. Marek Szczepaniak, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego, Grabonóg 68/3, 63-800 Gostyń.
- II. Strony postępowania:
 1. Przewoźny Kazimierz, ul. Polna 5, 63-830 Pępowo;
 2. Latuszek Ryszard, ul. Promienista 9, 63-830 Pępowo;
 3. Latuszek Urszula, ul. Promienista 9, 63-830 Pępowo;
 4. Klepacki Józef, ul. Szkolna 5, 63-830 Pępowo;
 5. Klemczak Renata, ul. Szkolna 6, 63-830 Pępowo;
 6. Klemczak Monika, ul. Szkolna 6, 63-830 Pępowo;
 7. Magda Katarzyna, ul. Leszczynowa 8/5, 59-300 Lubin;
 8. Kordek Maria, ul. St. Nadstawek 3, 63-830 Pępowo.
- III. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń

Pępowo, 2.04.2015 r.

Załącznik nr 1 do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr WRG.6220.5.2015 z dnia 2.04.2015 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie
ulic Wiejska, Rolnicza i Żniwna”.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie działek ew. nr 131/66, 131/71, 131/67, 131/76, 131/35, 131/36, 131/37, 131/31 obręb Pępowo. Inwestycja ta stanowi uzbrojenie podziemne dla transportu ścieków bytowych z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej w miejscowości Pępowo w rejonie ulic Wiejska, Rolnicza i Żniwna do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pępowo, ul. Dworcowa. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną:

- rurociągi grawitacyjne PCV \varnothing 200 mm o dł. ok. 1110,0 m;
- kanały boczne grawitacyjne PCV \varnothing 160 mm o długości ok. 300,0 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie tradycyjną technologią wykopów umocnionych stalowymi szalunkami typowymi, odwodnienie wykopów igłofiltrami o głębokości wykopów od 1,6 m do 2,6 m (rurociągi grawitacyjne). Ze względu na wykonywanie robót w pasie drogowym i w obrębie przyszłych dróg, przewiduje się częściową wymianę gruntu w trakcie zasypywania wykopów. W planowanym przedsięwzięciu planuje się wykorzystanie następujących technologii i rozwiązań:

- kanały grawitacyjne z rur PCV \varnothing 200 i 160 łączonych na kielich uszczelniony uszczelką gumową.
- szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych, tworzyw sztucznych PCV i PE.

Planowane zamierzenie inwestycyjne spowoduje odbiór ścieków bytowych w ilości około $Q_{\text{śr d}} = 15,0 \text{ m}^3/\text{d}$ i odprowadzanie ich do oczyszczalni ścieków w Pępowie. Woda wypompowana przez igłofiltry zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej. Odpady powstałe podczas inwestycji to odpady powstałe podczas wykonywania robót ziemnych. Do odpadów tych zaliczyć należy nadmiar gruntu to jest gleba ziemia i kamienie, jest to ilość równa objętości rur i studni wybudowanych w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Źródłem hałasu będą urządzenia używane do wykonywania wykopów, posadowienia studni, zasypywania wykopów i innych prac urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i związane są tylko z pracami na danym terenie. Emisja zanieczyszczeń do powietrza występuje głównie w postaci pyłów powstałych w wyniku przemieszczania mas ziemnych. Emisja ta ma charakter miejscowy i okresowy – po zakończeniu budowy ustąpi całkowicie.

Inwestycja (z wyjątkiem działki ew. nr 131/31) zlokalizowana zostanie na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XXXVIII/216/2006 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.10.2006 roku. Przebieg trasy planowanego uzbrojenia zlokalizowany zostanie na gruncie

rolnym (działka ew. nr 131/31) w trasie istniejących ciągów komunikacyjnych – dróg gminnych oraz na gruntach rolnych przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi.

Na trasie planowanego uzbrojenia terenu nie przewiduje się wycinki drzew. Po zrealizowaniu inwestycji miejsce prowadzenia robót budowlanych przywrócone zostanie do stanu pierwotnego

Na terenie realizowanego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się obszary chronione.

WÓJT
Stanisław Kryszicki